


Террасная доска 18х140х3000мм,	h=1.8cm	
Клема промежуточные/стартовые,		
Монтажная лага 40х30,	h=4см	
Монолитный бетон M200 50x100x100,	h=5cm	
Щебень ГОСТ 8267-93*; М-400, фракции 20-40 мм,	h=6см	
Песок по ГОСТ 8736-14,	h=15cm	
Уплотненный грунт		
Монолитный бетон M200		



Устройство	покрытия -	газон /	спортивный газон

после осадки в размере 20%	h=20см
Разрыхленное основание для растительной земли,	h=10см
Грунт земляного полотна	

# Грунт земляного полотна

#### Устройство покрытия в бетонных клумбах

после осадки в размере 20%	h=40см
Разрыхленное основание для растительной земли,	h=10см

щебень фракции 20-40 с подготовкой почвы	h=4 см
Плодородный грунт, производимый с запасом на уплотнение	
после осадки в размере 20%	h=20см
Разрыхленное основание для растительной земли,	h=10см
Грунт земляного полотна	

Г 8736-14,	h=40см	Плитка ,	h=8см / 6см
		Сухая пескоцементная смесь М-50 по ГОСТ 23558-94 с уплотнение	и h=4см
		Песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М-40	
256 (1980)		в количестве 10% по ГОСТ 23735-2014,	h=20см
		Песок по ГОСТ 8736-14*,	h=10см

	Уплотненный грунт
	Указатель тактильный наземный для инвалидов по зрению
	Монолитный бетон М200 Монолитный бетон М200
1	

#### Укрепленный грунт (проезд для пожарных машин)

h=20см

h=4см

h=12см

h=15см

Растительный грунт,	h=20см
Георешетка ГЕО ГАЗОН усиленная,	h=5см
Грунт земляного полотна	

## Покрытие пошаговая бетонная плитка индивидуального изготовления по месту

Пошаговая плитка из из бетона В25	h=6см
Песчано-гравийная смесь укрепленная цементом М-40	
в количестве 10% по ГОСТ 23735-2014,	h=10cM
Песок по ГОСТ 8736-14,	h=15cn
Грунт земляного полотна	


#### Устройство отсыпки обочин щебнем


Укрепление обочин щебнем М400 с заклинкой пористым мелкозернис	ТЫМ
асфальтобетоном М II	h=11
Уплотненный грунт	

### Ведомость элементов озеленения


Nº ⊓/⊓	Наименование породы и	ли вида насаждения	Возраст, лет	Кол-во, шт	Примечание
1.1	Клен остролистный (высота 20м и выше; ширина 10 м; продолжительность жизни 100-150 лет)	0.0	9-12	10	Деревья-саженцы с кроной
1.2	Клен сахаристый (серебристый) Лациниатум Виери колонновидная форма кроны с ярко выраженным центральным стволом (высота 20м и выше; ширина 12-20 м; продолжительность жизни 100-150 лет)		9-12	1	Деревья-саженцы с кроной
1.3	Рядовая посадка растений хвойных пород туи Смарагд из расчета 4 дерева на 1 п.м.	\	9-12	416	Деревья-саженцы с кроной
1.4	Клен остролистный "Принстон Голд" (высота 10-12м; ширина 10м; продолжительность жизни до 80 лет; ствол 0,08—0,10 м в диаметре, короткий)	010	9-12	1	Деревья-саженцы с кроной
2.1	Дерен белый Сибирика Вариегата лист зеленый с белыми прожилками (высота 1.5 - 2м; ширина 2м; продолжительность жизни до 20 лет)	Ø1.5 🌺	2-3	29	
2.5	Спирея Ван-Гутта цветки белые (высота до 2м; ширина до 2м; продолжительность жизни до 20 лет)	Ø2 <b>(</b>	2-3	16	
2.3	Барбарис тунберга ред чиф (высота 1,5-2 м; ширина 2м; продолжительность жизни до 20 лет)	Ø2 <del>\$</del>	2-3	37	
2.4	Пузыреплодник калинолистный Нана лист темно зеленый (высота до 1-1,2 м; ширина до 1м; продолжительность жизни до 20 лет)	<u>01</u>	2-3	47	


#### Устройство съезда с тротуара на транспортный проезд





#### Модуль раскладки плиточного покрытия тротуаров / площадей





## Ведомость проездов, тротуаров, дорожек, площадок (начало)

	Nº ⊓/⊓	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание	плане		
	1.1	Устройство асфальтового покрытия проездов	KB.M	775.08	159.45 / 615.63 (в пределах / за пределами	Номер на		Наимено обозна
	1.2	Устройство асфальтового покрытия проездов фрезерование существующего асфальтового покрытия	KB.M	647.41	границ землепользования)  0 / 647.41 (в пределах / за пределами границ землепользования)	H <sub>O</sub> H		
_	2	Устройство асфальтового покрытия тротуаров	KB.M	243.13	29.69 / 213.44 (в пределах / за пределами границ землепользования)	1	Жилой дом (п	іроект)
	3	Устройство отсыпки обочин щебнем	KB.M	253.57	0 / 253.57 (в пределах / за пределами границ землепользования)	2	Жилой дом (	сущ)
	4	Устройство отмостки - покрытие бетон	KB.M	15.14	тратиц эсиленользоватиму	3	Жилой дом (	сущ)
	5	Устройство мощения проездов, парковок - бетонная плитка кирпичик (цвет серый) h-8cм	кв.м/шт	516.92 / 25 846	383.73 / 133.19 (в пределах / за пределами границ землепользования)	4	Открытые гос (проект)	стевые а
	6	Устройство мощения парковок - колотый гранит (цвет серый) h-8см	кв.м/шт	265.39 / 26 539	243.12 / 22.27 (в пределах / за пределами границ землепользования)	5	Игровая дето (проект)	кая плоі
	7	Устройство мощения пешеходных путей - колотый гранит (цвет серый) h-6см	кв.м/шт	75.28 / 7 528		6	ТП (проект)	
	8	Устройство плиточного покрытия тротуаров - плитка кирпичик h-6cм	кв.м/шт	505.10 / 25 255	473.94 / 31.16 (в пределах / за пределами границ землепользования)	7	Мусоросборі	
		Коричневый 40%	кв.м/шт	202.04 / 10 102		7'	Площадка дл крупногабарі (проект)	ія сбора итных от
		Красно-коричневый 40%	кв.м/шт	202.04 / 10 102		8	ШГРП (проек	
		Серый 20%	кв.м/шт	101.02 / 5 051		9	Площадка дл целей	тя хозяй
	9	Устройство покрытия деревянный настил	KB.M	22.67		10	Площадка дл населения	ія отдых
	10	Устройство покрытия игровых площадок песок	KB.M	42.99		11	Площадка дл физкультурс	
	11	Устройство покрытия игровых площадок щепа	KB.M	91.83				
	12	Устройство пошаговой бетонной плитки индивидуального изготовления h=6ck	кб.м/кв.м/шт	2.16 / 36.03 / 114			Обозначение	
	13.1	Пошаговая бетонная плитка (d=0.52м S=0.21м h=0.06м)	кб.м/кв.м/шт	0.52 / 8.61 / 41			на плане	
	13.2	Пошаговая бетонная плитка (d=0.64 м S=0.32м h=0.06м)	кб.м/кв.м/шт	0.84 / 14.08 / 44				— Гр — 30
	13.3	Пошаговая бетонная плитка (d=0.76м S=0.46м h=0.06м)	кб.м/кв.м/шт	0.80 / 13.34 / 29				(C
	14	Укладка бортового камня Бр.100.30.15	п.м/кв.м	613 / 91.95	42.99 / 48.96 (в пределах / за пределами границ землепользования)			Γr
	15	Укладка бортового камня Бр.100.20.08	п.м/кв.м	77 / 6.12				j į
	16	Доска из лиственницы (покрытие спортивных площадок специальные гранитные смеси) 20х140мм с последующей пропиткой защитными составами	П.М	44.13				
	17	Монолитный бетон М200 (покрытие тротуарной плиткой)	п.м / кб.м	113.92 / 0.91				M
	18	Устройство габионных конструкций	П.М / КВ.М	40.8 / 16.32			<b>©</b>	С
		Устройство указателей тактильных наземных д	для инвалидов по	о зрению:				
	19	Устройство указателей тактильных наземных для инвалидов по зрению тип 1 (с продольными рифами) 500x500 мм	кв.м/шт	10.26 / 41	4.1 / 6.16 (в пределах / за пределами границ землепользования)			Aco
		Фрезерование асфальта до 10 см	КВ.М.	2.22	p			Асо
	20	Устройство указателей тактильных наземных для инвалидов по зрению тип 2 (с конусообразными рифами) 500x500 мм	кв.м/шт	16 / 64				Mc
	21	Устройство указателей тактильных наземных для инвалидов по зрению тип 2 (с конусообразными рифами) 500x500 мм	кв.м/шт	1.5 / 6	0 / 1.5 (в пределах / за пределами границ землепользования)			Мсгра
		Фрезерование асфальта до 10 см	KB.M.	1.5	,			Мс плі
		Устройство малых архитектур	ных форм:					По
	20	Устройство лавок вокруг дерева (индивидуального изготовления)	ШТ	4			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	21	Оборудование спортивной площадки воркаут комплекс из 2-х турников и скамьи	ШТ	1				
	22	Оборудование спортивной площадки тренажеры шагоход для двоих / подтягивание для одного / лодочник для одного / флекс + брусья	ШТ	1/1/1/1		×0===0		С
	23	Оборудование хозяйственной площадки	ШТ	1				Га
	24	Оборудование игровой детской площадки качели / балансир / счеты со столиком / столик индивидуального изготовления тип 1 / столик индивидуального изготовления тип 2 / качалка на пружинке / доска для рисования / игровой комплекс	ШТ	1/1/1/1/1/1/1/1			produc	
	25	Светофор для подземной парковки	ШТ	1				Д
	26	Камера видеонаблюдения	ШТ	6			-* * * * *	
	27	Лавочка из габионных конструкций индивидуального изготовления тип 1 / тип 2	ШТ	3/1		* *	- * · * · * · * · * · · · · · · · · · ·	K
	28	Лавочка из бревна горизонтального из лиственницы (круглый лес) I=2,2м d=180-260 мм	ШТ	3				
<b>Z</b>	29	Теневой навес индивидуального изготовления тип 1 / тип 2	ШТ	1/1				Об вор
Z	30	Устройство бревна вертикального из лиственницы (круглый лес) h=1м d=180-260 мм	ШТ	54			6116116	Об
72	31	Устройство бревна горизонтального из лиственницы (круглый лес)	ШТ	8/1		L	유 발 효	для бру
74	32	d=180-260 мм тип 1 I=2,5м / тип 2 I=1,55м Устройство паркового оборудования урна	ШТ	4			<b>&gt;</b> —<	0
77		Устройство ограждения терр	ритории:				2	Л
74 72	33	Устройство ограждения участка из профильной трубы Optima 9 h=1.8 м (Приложение 3.1)					8020000	Б <sub>Г</sub>
Z		(приложение 3.1) Устройство стоек	ШТ	13				
7/		Устройство секций I=2,4 мм	шт	4				
		Устройство секций I=1,6 / 1.4 / 1.0 / 0.9 / 0.8	ШТ	1/3/1/1/1				
		Устройство металлических распашных ворот шириной 4.0 м /стоек	шт	2 / 4				
		Устройство металлических распашных калиток шириной 1 м	шт	2				
	34	Устройство ограждения из габионных конструкций	П.М	20.8				
	35	Устройство ограждения ШГРП и площадки для сбора крупногабаритных	П.М	15.7				
		отходов Устройство озеленени						
	36	Посадка деревьев/кустарников	шт	12 / 129				
	1		I	,	1			

значение з плане	Наименование	Обозначение на плане	Наименование		
ı	Границы земельного участка		Границы дополнительного благоуст		
	Зона действия публичных сервитутов (охранная зона газораспределительных сетей)		Кадастровые границы смежных земе участков		
	Проектируемый жилой дом / подземный паркинг		Парковочные места / Парковочные для ММГН		
	Границы проезда пожарных машин /		дли түшүшт		

Технические устройства

Условные обозначения

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование и обозначение

Открытые гостевые автопарковки

Игровая детская площадка

Мусоросборная камера (проект Площадка для сбора крупногабаритных отходов

Площадка для хозяйственных

Ілощадка для отдыха взрослог

лощадка для занятий

Площадь, кв.м

здания всего

1 689.12

231,16

25.03

13,75

1.14

104.08

34.56

101.96

объем, куб.м

	Мачтовый светильник		Камера видеонаблюдения
<b>©</b>	Садово-парковый светильник	8	Светофор для подземной парковк

#### Планировочные устройства

	Асфальтовое покрытие проездов - ремонт		Бортовой камень / Бортовой камень, обеспечивающий перепад высот 0.015 м
	Асфальтовое покрытие тротуаров / Отмостка - покрытие бетон		Доска из лиственницы / Монолитный бе M200 (конструкция плиточного покрыти:
	Мощение бетонной плиткой - проездов		Бортовой камень поребрик
	Мощение бетонной плиткой / колотым гранитом - парковок		Спортивный газон / Деревянный наст
	Мощение колотым гранитом / бетонной плиткой - пешеходных путей		Отсыпка клумб декоративным щебнем / О обочины щебнем
	Покрытие детской площадки песок / щепа		Газон из трав / Укрепленный грунт (про пожарных машин)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Фрезерование существующего асфальтового покрытия	HHIHII BEERE SNEED	Устройство указателей тактильных назем инвалидов по зрению с продольными / квадратными рифами

//////////////////////////////////////	покрытия	HIHHHI SEERES 80000	инвалидов по зрению с продольными / квадратными / диагональными рифами				
Конструктивные устройства							
x000	Сварное ограждение участка проектируемого жилого дома		Ограждение участка проектируемого жилого дома из габионных конструкций				

## Растительные компоненты, декоративные устройства

	Деревья существующие	
<b>~~~~</b>	Рядовая посадка растений хвойных пород	Деревья и кустарники проектное жаредложение
Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ Ψ	Клумба с подготовкой земли h=0.5	

#### Малые архитектурные формы

<u>+</u> )	Оборудование спортивной площадки воркаут комплекс из 2-х турников и скамьи		Оборудование игровой детской площадки качели / балансир / счеты со столиком /
<b>[ 0</b> ]	Оборудование спортивной площадки тренажеры шагоход для двоих / подтягивание для одного / лодочник для одного / флекс + брусья		столик индивидуального изготовления тип 1 / столик индивидуального изготовления тип 2 / качалка на пружинке / доска для рисования / игровой комплекс
<	Оборудование хозяйственной площадки	8	Урна
⊒	Лавочка из габионных конструкций индивидуального изготовления тип 1 / тип 2	•	Лавка вокруг дерева индивидуального изготовления

Теневой навес индивидуального изготовления тип 1 / тип 2

36	Посадка деревьев/кустарников	ШТ	12 / 129	
37	Устройство клумб с подготовкой почвы h=50 см	KB.M	95.81	
38	Устройство газона из трав, подготовка почвы h=20 см	KB.M	628.08	179.98 / 448.1 (в пределах / за пределами границ землепользования)
39	Устройство спортивного газона из трав, подготовка почвы h=20 см	KB.M	150.68	
40	Устройство клумб с покрытием земли - щебень фракции 20-40 с подготовкой почвы h=20 см	KB.M	16.75	
41.1	Устройство живой изгороди из туи Смарагд	п.м/шт	104.5 / 416	
41.2	Устройство каркаса из сетки рабицы для живой изгороди	П.М	104.5	

41.3 Устройство столбов для сетки рабицы

42 Устройство покрытия укрепленный грунт (проезд для пожарных машин)

# Р 060 - ПЗУ

	McM	Колуш	Лист	NO TOV	Подпись	Дата	Многоквартирный жилой дом с нежилымы паркингом по ул. 5-й Коломенский проез			
	Разраб	-	Андри		TIODITIVICE I	09.18		Стадия	Лист	Листов
	Прове	рил	Бизина	a <	Jonfor	09.18		П	2	

а	Tonla	09.18			2	
	0 /			11		
	11		Cyona Etallianopolilloğ optalliaaalilaia			
МОВ	1//	09.18	Схема планировочной организации земельного участка М 1·500	000	) "ВеллКом	и-Гру