

Индивидуальный предприниматель Полуэктов Артем Иванович
432048, г. Ульяновск, ул. Водопроводная, д.59, кв.70
ИНН 732717236604 ОГРНИП 319732500007517
тел. +7 917 627-58-98 E-mail: ip-poluektovartem@yandex.ru

Заказчик – ООО «СЗ «ЮЗ 43»

**Многоквартирный жилой дом №65
в восьмом квартале малоэтажной застройки
жилого микрорайона «Запад-1»
в Засвияжском районе г. Ульяновска.
Кадастровый номер земельного участка
73:19:073201:7563.**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка**

2/21-65-ПЗУ

Том 2

2021

Индивидуальный предприниматель Полуэктов Артем Иванович
432048, г. Ульяновск, ул. Водопроводная, д.59, кв.70
ИНН 732717236604 ОГРНИП 319732500007517
тел. +7 917 627-58-98 E-mail: ip-poluektovartem@yandex.ru

Заказчик – ООО «СЗ «ЮЗ 43»

**Многоквартирный жилой дом №65
в восьмом квартале малоэтажной застройки
жилого микрорайона «Запад-1»
в Засвияжском районе г. Ульяновска.
Кадастровый номер земельного участка
73:19:073201:7563.**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 2. Схема планировочной организации
земельного участка**

2/21-65-ПЗУ

Том 2

Главный инженер проекта



2021

А.И. Полуэктов

Инв. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Прим.
2/21-65-ПЗУ.С	Содержание	
2/21-65-СП	Состав проектной документации	
2/21-65-ПЗУ.Т	Текстовая часть	
	а) Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства	
	б) Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка	
	в) Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами использования земельного участка	
	г) Техничко-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства	
	д) Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод	
	е) Описание организации рельефа вертикальной планировки	
	ж) Описание решений по благоустройству территории	
	Пункты «з», «и», «к» - относятся к производственным объектам, в связи с чем не описываются в составе данной текстовой части.	
	л) Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непромышленного назначения	
2/21-65-ПЗУ	Графическая часть	
2/21-65-ПЗУ-1	Схема планировочной организации земельного участка М 1: 500	
2/21-65-ПЗУ -2	Разбивочный план М 1:500	
2/21-65-ПЗУ-3	План организации рельефа М 1:500	
2/21-65-ПЗУ-4	План земляных масс М 1:500	
2/21 -65 -ПЗУ-5	План покрытий и озеленения М 1: 500	
2/21-65-ПЗУ-6	Сводный план инженерных сетей М 1: 500	

Согласовано

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						2/21-65-ПЗУ.С			
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата				
Разработал	Полуэктов					Содержание	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Васильев						П	1	2
ГИП	Полуэктов						ИП Полуэктов		

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (окончание)

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
		Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами	
12.1	2/21-65-ТБЭ	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства	
12.2	2/21-65-НПКР	Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			2/21-65-СП						2
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата				

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

а) Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства

Участок под проектируемое строительство здания многоквартирного жилого дома находится по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, в 0,2км к востоку от перекрёстка ул. Камышинской и автодороги Цивильск-Сызрань. В настоящее время земельный участок свободен от застройки и зелёных насаждений. Вблизи участка проложены сети водоснабжения, сети канализации, электроснабжения, газоснабжения. К западной и юго-западной сторонам участка проектирования примыкает участок строящегося здания мечети, с юга участок граничит с ул. Камышинской

Рельеф участка ровный, искусственно спланированный. Абсолютные отметки дневной поверхности составляют 109,06 – 110,09 м.

Общий уклон поверхности наблюдается в северном направлении $I = 0,012$

б) Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в пределах границ земельного участка

Согласно ПЗЗ МО «город Ульяновск» земельный участок расположен в зоне Ц2 (зона делового, общественного и коммерческого назначения).

Количество этажей проектируемого здания определяется проектом и составляет 5 этажей. Этажность – 4.

В соответствии с Генеральным планом города Ульяновска, утверждённым Решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2006г.№83, земельный участок расположен на территории общественных центров с сопутствующей жилой застройкой.

Согласовано

Взам.инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						2/21-65-ПЗУ.Т		
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			
Разработал	Полуэктов					Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Васильев					П	1	5
ГИП	Полуэктов					ИП Полуэктов		
Текстовая часть								

Особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия, территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и иных территорий, влияющих на организацию планируемого участка нет на участке, а также в ближайшем окружении.

Для проектируемого здания согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Все разрывы на участке от проектируемого здания до существующих домов установлены в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах», №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

в) Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка.

1. Задание на проектирование
2. Градостроительный план земельного участка № RU73304000-695 от 12.09.2016г.
3. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выдан Заказчиком
4. Отчёт по инженерно-геологическим изысканиям выдан Заказчиком.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №					Лист	
1			Зам.			06.21г	2/21-65-ПЗУ.Т	2
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата			

г) Технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Наименование	Количество		
	в гр. участка	в гр.доп. благ.	%
Площадь земельного участка	2581,00 м ²	737,00	100
- площадь застройки,	1161,55м ²		45
- площадь покрытий	729,00	678,00	29,17
- площадь озеленения	690,45м ²	74,00	25,83

д) Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

При проектировании здания назначение отметки 0,00 было сделано с учётом гидрологических условий. Организация рельефа территории обеспечивает отвод поверхностного стока от здания и твердых покрытий самотёком в ливневую канализацию.

По периметру здания устраивается отмостка шириной 1,0 м. При проектировании предусмотрена гидроизоляция заглубленных конструкций проектируемого здания для защиты от возможного подтопления.

е) Описание организации рельефа, вертикальной планировки

Вертикальная планировка проектируемого участка выполнена с учётом отметок прилегающей территории, с учетом выполнения нормативного отвода атмосферных осадков и оптимальной высотной посадке здания.

В настоящее время площадка под строительство свободна от застройки и растительности, представляет из себя пустырь. Рельеф площадки относительно ровный. В целом по территории рельеф имеет уклон в северо-восточном

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №
--------------	--------------	-------------

1		Зам.			06.21г
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата

направлении, абсолютные отметки поверхности колеблются в пределах от 110,09 до 109,06м. Абсолютная отметка 110,13м соответствует относительной отм. 0,000 здания. Данная отметка определена исходя из условий организации рельефа таким образом, что бы обеспечить свободный отвод дождевых и талых вод с любой точки вокруг здания в сторону твёрдого покрытия.

Вертикальная планировка решена методом проектных горизонталей с сечением рельефа через 0,1 м в приближении к существующему рельефу с учетом особенностей верхнего слоя грунта и в увязке с отметками существующего асфальтового покрытия. Продольные уклоны соответствуют нормативным и составляют от 5‰ до 15‰. Поперечный уклон тротуарного покрытия составляет от 10‰ до 20‰.

ж) Описание решений по благоустройству территории

Настоящим проектом предусматривается система благоустройства, обеспечивающая:

- функциональную организацию технологических процессов проектируемого объекта;
- пространственную и визуальную ориентацию.

Благоустройство земельного участка, отведенного под размещение объекта, решено в увязке с благоустройством прилегающей территории. На территории участка проектируются: детская площадка, площадка для отдыха взрослых. Согласно п.7.5 СП42.13330.2016г, нормируется расстояние от окон жилых зданий, поэтому площадки размещаются в торце дома, стена которого является глухой. В торце дома на участке дополнительного благоустройства проектируется площадка ТБО. Спортивная площадка (ранее запроектированная на 2 дома) находится на участке с кадастровым № 73:19:073201:7571. Разрешение от собственника земельного участка на расположение площадок на этом участке прилагается.

Покрытие проездов и площадок определяется их функциональным назначением:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №					Лист
1			Зам.			06.21г	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Расчёт парковочных мест выполнен согласно ПЗЗ МО « ГОРОД УЛЬЯНОВСК» приложение № 5 . На одну квартиру $0,27 \text{ м/м} , 0,27\text{м/м} \times 283 = 77\text{м/м} + 5/\text{м}$ для офисов, всего по нормам 82м/м , по проекту -108м/м. , из них 14м для МГН, 9 м/м расширенных.

л) Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения



Подъезд к зданию осуществляется со стороны внутри ул. Камышинской

Подъезд пожарной техники проектируется по твёрдому покрытию, выдерживающему соответствующие нагрузки.

Ширина проезда $6,00 \text{ м}$. Радиусы поворотов для пожарных машин – $6-8 \text{ м}$, обеспечены в соответствии с действующими нормами и правилами.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам.инв. №					Лист
1			Зам.			06.21г	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

2/21-65-ПЗУ.Т



Проектируемый участок

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

Наименование	Един. измер.	Количество		% в гр. уч.
		в гр. участка	в гр. доп. благ.	
Площадь участка	кв.м	2581,00	737,00	100
Площадь застройки	кв.м	1161,55		45,00
Площадь покрытий	кв.м	729,00	663,00	28,24
Площадь озеленения	кв.м	690,45	74,00	26,76

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- здания на перспективу
- проектируемые здания
- дороги, проезды
- тротуары
- автостоянка
- автостоянка для инвалидов
- граница участка дома №65
- сносимые здания и сооружения
- пандус
- граница дополнительного благоустройства дома №65
- велопарковка
- площадка для сбора ТБО
- граница примыкания к улице Камышинской
- детская площадка
- площадка для отдыха взрослых
- спортивная площадка (ранее запроектированная для ббд. и б5д.)
- физкультурная площадка
- ранее запроектированное здание

ПРИМЕЧАНИЯ

- Генплан разработан согласно градостроительному плану участка № RU73304000-695 от 12.09.16 г. Кадастровый номер участка 73:19:173201:7563 и заданию на проектирование, выданное Заказчиком.
- Генплан выполнен на топооснове выданной Заказчиком.
- Система координат МСК-73 принята для г. Ульяновска
- Система высот Балтийская



ВЕДОМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ по пп	Наименование	Обознач.	Кол-во этаж.	Кол-во кв.	Площадь, м2		Объем, м3	
					Застройки	Общая	Общий	в т.ч. под.ч.
1	Многоквартирный жилой дом № 66 (ранее запроектированный)	инд.	5					
2	Многоквартирный жилой дом № 65 (перспектива)	инд.	5	47	1161,55	3576,42	14942,52	1832,67
3	Многоквартирные жилые дома №№ 62, 63, 64, 70 (перспектива)	инд.	5					

2/21-65 - ПЗУ			
1	зам.	06.21г.	
Изм.	К.уч.	№ док	Лист
Разработал	Гриневич		
ГИП	Полуэтов		
Н.контроль	Васильев		

г. Ульяновск, Засвияжский район, 8 квартал многоэтажной застройки жилого микрорайона "Запад" Кадастровый номер земельного участка 73:19:073201:7563			
Многоквартирный жилой дом № 65	Стадия	Лист	Листов
	П	1	
Схема планировочной организации земельного участка М 1: 500	ИП Полуэтов		

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инов. № подл.



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- здания на перспективу
 - проектируемые здания
 - дороги, проезды
 - тротуары
 - автостоянка
 - автостоянка для инвалидов
 - граница участка дома №65
 - сносимые здания и сооружения
 - пандус
 - граница дополнительного благоустройства дома №65
 - велопарковка
 - площадка для сбора ТБО
 - граница примыкания к улице Камышинской
 - детская площадка
 - площадка для отдыха взрослых
 - спортивная площадка (ранее запроектированная для ббд. и б5д.)
 - физкультурная площадка
 - ранее запроектированное здание

ПРИМЕЧАНИЯ



- Разбивку благоустройства вести от наружных граней стен.
 - Размеры даны в метрах.
 - Недостающие размеры брать в масштабе данного чертежа, выполненного М 1:500
 - Характеристики точности геометрических параметров зданий и сооружений согласно ГОСТ 21.113 -88
- Класс точности разбивочных работ согласно ГОСТ 21779-82

ВЕДОМОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ


№ по пп	Наименование	Обознач.	Кол-во этаж.	Кол-во кв.	Площадь, м2		Объем, м3	
					Застройки	Общая	Общий	в т.ч. под.ч.
1	Многоквартирный жилой дом № 66 (ранее запроектированный)	инд.	5					
2	Многоквартирный жилой дом № 65 (перспектива)	инд.	5	47	1161,55	3576,42	14942,52	1832,67
3	Многоквартирные жилые дома №№ 62, 63, 64, 70 (перспектива)	инд.	5					

					2/21-65 -ПЗУ				
1		зам.	<i>[Signature]</i>	06.21г.	г. Ульяновск, Засвияжский район, 8 квартал многоэтажной застройки жилого микрорайона "Запад" Кадастровый номер земельного участка 73:19:073201:7563				
Изм.	К.уч.	№ док	Лист	Подп.	Дата				
Разработал	Гриневич	<i>[Signature]</i>				Многоквартирный жилой дом № 65			
						Стадия	Лист	Листов	
						П	2		
ГИП		Полуэтов		<i>[Signature]</i>		Разбивочный план М 1: 500			
Н.контроль		Васильев		<i>[Signature]</i>		ИП Полуэтов			

Изм. № подл. Подл. и дата. Взам. инв. №



Проектируемый участок



- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- здания на перспективу
 - проектируемые здания
 - дороги, проезды
 - тротуары
 - автостоянка
 - автостоянка для инвалидов
 - граница участка дома №65
 - сети подлежащие выносу
 - съезд
 - граница дополнительного благоустройства дома №65
 - велопарковка
 - площадка для сбора ТБО
 - граница примыкания к улице Камышинской
 - детская площадка
 - площадка для отдыха взрослых
 - спортивная площадка
 - физкультурная площадка
 - ранее запроектированное здание

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Проектные горизонтали через 0,1 метра
- характеристическая точка рельефа
- красная отметка
- черная отметка
- Величина продольного уклона в %
- направление уклона
- расстояние между точками перелома
- дождеприёмник
- утепленный борт
- абсолютная отметка входной площадки
- относительная отметка входной площадки
- относительная отметка низа ступеней
- количество ступеней
- красная отметка угла отстройки здания
- черная отметка угла здания

за 0,00=110,13 принят верх плиты перекрытия тех. подполья в осях 1-4


1	зам.	06.21г.
Изм.	К.уч.	№ док
Разработал	Гриневич	Подп.
ГИП	Полужков	
Н.контроль	Васильев	

2/21-65 - ПЗУ		
г. Ульяновск, Засвияжский район, 8 квартал многоэтажной застройки жилого микрорайона "Запад" Кадастровый номер земельного участка 73:19:073201:7563		
Многоквартирный жилой дом № 65	Стадия	Лист
	П	3
План организации рельефа М 1:500	ИП Полужков	

Взаим. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ведомость объёмов земляных масс

Наименование работ и объемов грунта	Количество м3			
	в гр. участка		в гр. доп.благ.	
	насыпь	выемка	насыпь	выемка
1 Грунт планировки территории	303,00	66,00	134,00	
2 Замена плодородного слоя				
3.Вытесненный грунт от устройства: в том числе при устройстве:				
а) подземных частей зданий (сооружений) см. чертежи КР				
б) подземных сетей				
в) корыта под одежду дорог и площадок с дорожным покрытием		282,00		371,00
г) открытых водоотводных сооружений				
д) плодородной почвы на участках озеленения		134,00		15,00
4.Поправка на уплотнение (остаточное разрыхление) грунта	15,00		7,00	
5. Всего пригодного грунта	318,00	482,00	141,00	386,00
6.Избыток(недостаток) пригодного грунта	164,00		245,00	
7.Плодородный грунт				
в том числе				
а) используемый для озеленения территории	134,00		15,00	
б) недостаток плодородного грунта		134,00		15,00
10. Итого перерабатываемого грунта	616,00	616,00	401,00	401,00



Примечания

1.Разбивку сетки плана земляных масс на местности выполнить линейно в прямоугольной системе координат от проектируемого здания. Красные отметки приняты по верху проектируемых покрытий и поверхности земли, поэтому при производстве работ необходимо скорректировать рабочие отметки в местах устройства проектируемых автодрог, тротуаров, газонов (-0,20м), Объем грунта на плане дан в плотном теле. Послойная отсыпка минерального грунта должна выполняться слоями по 0,25 м с тщательным уплотнением до отметок, приведённых на плане земляных масс. Уплотнённый грунт должен иметь объёмный вес скелета не ниже 1,65г/см3 и Купл. = 0,95
2.Размеры на чертеже даны в метрах.


Условные обозначения

Рабочая отметка
 красная отметка
 черная отметка
 насыпь (выемка м³)
 площадь фигуры м²
 выемка
 линия нулевых работ
 насыпь
 здание ранее запроектированные

в границах участка		5,14	13,94	6,42	9,10	
насыпь	+13	+42		+248	ИТОГО	+303
выемка	-66					-66
в границах участка						
насыпь				+120	ИТОГО	+134
выемка						

Взам.инв.№
Подп.и дата
Ив.№ подл.

2/21-65 - ПЗУ					
г.Ульяновск ,Засвияжский район ,8 квартал многоэтажной застройки жилого микрорайона"Запад" Кадастровый номер земельного участка 73:19:073201:7563					
1	зам.			06.21г.	
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Разработал	Гриневич				
Многоквартирный жилой дом № 65				Стадия	Лист
				П	4
План земляных масс М 1: 500				ИП Полуэктов	
ГИП	Полуэктов				
Н.контроль	Васильев				



ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
 Тротуарная бетонная плитка
 ГОСТ17608-2017 бетон В 22.5 F200 W4, h=0.06м
 Монтажный слой из сухой смеси песка и цемента (Цемент 25% , 4:1) , h=0.050м
 Щебень фракционный М600 кгс/см2, ГОСТ 8267-93 уложенный по способу заклинки ,h= 0.10м
 Песок средний Кф не менее 1,5м/сут., Куп. 0.98 ГОСТ 8736-2014- 0,20м
 Геотекстиль ГОСТ Р53225-2008
 Бетонный бортовой камень БР 100.20.8 В22.5 F200 W4 ГОСТ 6665-91 на бетонном основании В22.5 F200 W4 , ГОСТ 26633-2015

Плиторный слой
 0,08 0,08 0,08
 Уплотнённый грунт 0,20 0,10 0,05 0,06

РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК.
 Резиновое покрытие 0,03м(верхний слой цветная резиновая крошка фракцииЕРОМ, крошка фракции 3мм-0,01м, базовый слой - резиновая крошка (крупная фракция) - 0,02м (ГОСТ РЕН-1177-2013)
 Бетон кл В 22.5F 200 W4 ГОСТ 26633 - 2015 армированный арматурной сеткой 100х100х5 Н = 0,10м
 Щебень фракционный М600 кгс/см2, ГОСТ 8267-93 h= 0.10м

Уплотнённый грунт Куп.95%

ОТМОСТКА
 Тротуарная бетонная плитка ГОСТ17608-2017 бетон В 22,5 F 200 W4, h=0.06м
 Сухая цементно -песчаная смесь ГОСТ 23735-2014
 Бетон В 22,5 F200 W4 ГОСТ- 26633 - 2015
 Уплотнённый грунт Куп.95% h=0,05

Бетонный бортовой камень БР100.20.8 ГОСТ 6665-91 В22.5 F200 W4 , ГОСТ 26633-2015

ПРОЕЗД
 Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой смеси на вязком битуме БНД БН марки: 60/90 Е 3200 МПа тип "В" марки III ГОСТ 9128-2013 , h = 0.07м
 Щебень фракционный с пропиткой вязким битумом марки БНД 60/90 ,ГОСТ 8267 - 93 (изм.№1-4) , h=0.08м
 Щебень фр40-80мм М800 легкоуплотн.(известн.) с заклинк. фракционным мелким щебнем Е=450МПа, h = 0,25м ГОСТ 8267-93 с изм. № 1- 4
 Песок средний Кф не менее 1,5м/сут. ,К уп. 0,98 ГОСТ 8736-2014 - 0,25м
 Грунт , уплотнённый до К = 0,98
 Бетонный бортовой камень БР 100.30.18 В30 F200 W4 ,ГОСТ 6665-91 на бетонном основании В30.F200 W4 , ГОСТ 26633-2015

Тротуар 0,10 0,15 0,10
 Уплотнённый грунт 0,25 0,20 0,07 0,08 0,60 0,05

- ПРИМЕЧАНИЯ**
- По требованиям СП34.13330.2016 Автомобильные дороги." Актуализированная редакция СНиП2.05.02-85", материалы для дорожных одежд должны соответствовать установленным государственным стандартам: бетон для оснований по ГОСТ26633-2015, асфальтобетонные смеси по ГОСТ9128-2013, щебень ГОСТ 8267-93 (с изм.№1-4), песок ГОСТ 8736-2014(с изм.№1-3) К уп.0,98
 - Основание под тротуарные плиты (сухие цем.-песчаная смесь) должно быть выровнено (отклонение +5мм)
 - Лицевая поверхность плит выравнивается трамбованием или легкой вибрацией.
 - Швы между плитами затираются цементно-песчаной смесью ГОСТ 23735-2014, состава : 1часть цемента+ 3части песка.
 - В бетонном основании отмостки предусмотреть деформационные швы через 6м.
 - Допускаемые отклонения по ровности проезжей части и поверхности оснований, а также уплотнение конструктивных слоев дорожной одежды должны соответствовать требованиям СП 78.13330.2012 "Автомобильные дороги .Актуализированная версия СНиП 3.06.03-85.
 - Бортовой камень в конструкции отмостки выполнить со стороны газона

"С" Спортивная площадка ранее запроектированная (для 66д. и 65д.)

ПРИМЕЧАНИЯ

Услов. обозн.	Наименование	ед. изм.	площадь в гр. уч.	Бортовой камень Тип	пог. м.	площадь в гр.уч. доп.благ.	Бортовой камень Тип	пог. м.
	Асфальто-бетонное покрытие	м2	21,00	Б.Р.100.30.15	12,00	548,00	Б.Р.100.30.15	97,00
	Отмостка	м2	86,00	Б.Р.100.20.08	72,00			
	Плиточное покрытие тротуара	м2	568,00	Б.Р.100.20.08	370,00	115,00	Б.Р.100.20.08	83,00
	Резиновое покрытие	м2	28,00	Б.Р.100.20.08	14,00			
	Песчано-гравийное покрытие	м2	26,00	Б.Р.100.20.08	32,00			
	Итого	м2	729,00			663,00		
	Газон h = 0.20м	м2	690,45			74,00		

Состав спецсмеси
 наименование материала

Крошка кирпичная из кирпича мокрого прессования М - 100 фракции 1 - 3 мм
Крошка кирпичная из кирпича мокрого прессования М - 100 фракции 3 - 5 мм
Глина порошкообразная



Покрывтие из спецсмеси

Спецсмесь
 Щебень фракции 3 - 5 мм (росклинцовка)
 Щебень фракции 5 -40 мм (росклинцовка)
 Уплотненный грунт

0,02 0,12 0,06

				2/21-65 -ПЗУ		
1	зам.	06.21г.	г.Ульяновск ,Засвияжский район ,8 квартал многоэтажной застройки жилого микрорайона"Запад" Кадастровый номер земельного участка 73:19:073201:7563			
Изм. К.уч.	№ док	Лист	Подп.	Дата		
Разработал	Гриневич				Многоквартирный жилой дом № 65	Стадия П
ГИП	Полуэктов					Лист 5
Н.контроль	Васильев	План покрытий и озеленения М 1 : 500				Листов 5
						ИП Полуэктов

Взам.инв.№
 Подл.и дата
 Инв.№ подл.



Проектируемый участок

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ**
- здания на перспективу
 - проектируемые здания
 - дороги, проезды
 - тротуары
 - автостоянка
 - автостоянка для инвалидов
 - граница участка дома №65
 - сносимые здания и сооружения
 - пандус
 - граница дополнительного благоустройства дома № 65
 - велопарковка
 - площадка для сбора ТБО
 - граница примыкания к улице Камышинской
 - детская площадка
 - площадка для отдыха взрослых
 - спортивная площадка
 - физкультурная площадка
 - ранее запроектированное здание

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СЕТЕЙ**
- Колодец кабельный телефонный
 - Линия сети телефонной канализации
 - Кабель проложенный в траншее
 - Кабель, проложенный в траншее в трубе
 - Сети канализации
 - Сети канализации
 - Сети водоснабжения
 - Пожарный гидрант
 - Сети газоснабжения

Ив.№ подл. Подл.и дата. Взам.инв.№

1	зам.	06.21г.
Изм. К.уч. № док	Лист	Дата
Разработал	Гриневич	Подп.
ГИП	Полуэктов	
Н.контроль	Васильев	

2/21-65 -ПЗУ		
г.Ульяновск, Засвияжский район, 8 квартал многоэтажной застройки жилого микрорайона "Запад" Кадастровый номер земельного участка 73:19:073201:7563		
Многоквартирный жилой дом № 65	Стадия	Лист
	П	6
Сводный план инженерных сетей М 1:500	ИП Полуэктов	