

Кому **Обществу с ограниченной ответственностью**
(наименование застройщика)

«Мир»

(фамилия, имя, отчество - для граждан,

полное наименование организации - для

Адрес **гор.Чита, Черновский административный**
юридических лиц),

район, Ивановский проезд, 10

его почтовый индекс и адрес)

тел.28-21-07, E-mail: micrchita@mail.ru

РАЗРЕШЕНИЕ на строительство

Дата **29 июня 2018 г.**

№ **92-303-184-2018**

Администрации городского округа «Город Чита»

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа

местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)

в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1	Строительство объекта капитального строительства	
2	Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной документацией	«Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул.Славянская, 8»
	Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы	ООО «ПромМашТест»
	Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической экспертизы	№77-2-1-3-0535-18 от 28.06.2018 г.

3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства	75:32:020135:603		
	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства	75:32:020135		
	Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства			
3.1	Сведения о градостроительном плане земельного участка	№RU92303000-5639 от 19.06.2018 г.		
3.2	Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории			
3.3	Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта	ЗАОр «НП Читагражданпроект» 2018 г.		
4	Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:			
	Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией:			
	Общая площадь (кв. м):	5 410,4	Площадь участка (кв. м):	2 410,0
	Объем (куб. м):	23 967,0	в том числе подземной части (куб. м):	4 745,7
	Количество этажей (шт.):	9, техподполье, чердак	Высота (м):	этаж - 3,0 техподполье – 2,35
	Количество подземных этажей (шт.):	1	Площадь нежилых помещений (кв. м):	
	Площадь застройки (кв. м):	657,5		

Иные показатели	Здание 9-этажное с несущими продольными стенами, с техподпольем и чердаком. $h_{\text{техподполья}} - 2.35$. Фундаменты – монолитные железобетонные ленточные, армированные; Стены техподполья – бетонные блоки с монолитным железобетонным поясом; Наружные стены здания: 1-4 этаж – утепленные трёхслойные (кирпич керамический – утеплитель из пенополистирольных плит – облицовочный кирпич; 5-9 этаж – двухслойные (крупноформатный керамический камень – облицовочный кирпич); Перекрытия – сборные железобетонные плиты; Крыша – проходная чердачная, двухскатная с организованным наружным водостоком; Кровля – металлический профнастил с трапециевидными гофрами. Количество квартир 81, в том числе 1-комнатных – 55 шт., 2-комнатных – 17 шт., 3-комнатных – 9. Общая площадь квартир – 3 885,9 м ² .													
5	Адрес (местоположение) объекта	Россия, Забайкальский край, г. Чита, Славянская ул., 8, в Ингодинском административном районе. Распоряжение №120-рз от 02.02.2016 г.												
6	Краткие проектные характеристики линейного объекта													
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="159 896 925 985">Категория: (класс)</td> <td data-bbox="925 896 1492 985"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 985 925 1030">Протяженность:</td> <td data-bbox="925 985 1492 1030"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1030 925 1108">Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):</td> <td data-bbox="925 1030 1492 1108"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1108 925 1176">Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи</td> <td data-bbox="925 1108 1492 1176"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1176 925 1243">Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:</td> <td data-bbox="925 1176 1492 1243"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="159 1243 925 1299">Иные показатели</td> <td data-bbox="925 1243 1492 1299"></td> </tr> </table>			Категория: (класс)		Протяженность:		Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):		Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи		Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:		Иные показатели	
Категория: (класс)														
Протяженность:														
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):														
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи														
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:														
Иные показатели														

Срок действия настоящего разрешения – до " 29 " марта 20 19 г.

в соответствии с ПОС объекта капитального строительства. Градостроительный кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г. п.19 ст.51

И.о. заместителя руководителя администрации городского округа «Город Чита»

Д.С. Ярушин

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

« 29 » июня 20 18 г.

Действие настоящего разрешения продлено до " 21 " января 20 19 г.

и.о. зам. руководителя администрации городского округа «Город Чита»

(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на строительство)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

" 21 " марта 20 19 г.

Продлено до 31.03.20г.

и.о. зам. руководителя администрации
Муниципального городского округа
"Город Чистя" 19.12.19г.



С. В. Носовичев

Продлено до 30.04.2020г.

Заместителем руководителя администрации
Муниципального городского округа
"Город Чистя" 30.03.2020г.



А.Н. Зудин